

【温暖地用】ネギ栽培 8月に使うおすすめ資材一覧表

初秋ネギ・・・9～10月収穫のネギ 秋冬ネギ・・・11～2月収穫のネギ 春ネギ・・・3～4月収穫のネギ


用途	商品名	規格	解説	1反当りの量 or 倍率
【秋冬・春ネギ】 追肥	マインマグ C	15kg	【マインマグブースト】8月下旬に株元散布(土寄せは不要)。 多種類のミネラル効果で、秋からの太り促進・倒伏予防に！吸収効率はミネラル資材の中でもトップレベルです。 ※地力が高い畑では1～2袋で様子を見て下さい。太りすぎることがあります。	2～3袋
【初秋・秋冬・春ネギ】雑菌抑制	消石灰 (粒・粉どちらでもOK)	20kg	地表面がうっすら白くなる程度散布することで、雑菌(軟腐病など)の活動を抑えます。散布後の中耕は不要。ネギにかかってもOKです。	3～4袋
【生育中のネギ】 防除 ※初秋ネギは収穫 前日数注意	ベネビア OD	250ml	アザミウマ類・ハモグリバエ類・シロイチモジヨトウに。ハモグリバエは新種の B 系統にも対応！収穫前日まで使えます。	2000倍
	バリダシン液剤 5	500ml	白絹病と軟腐病両方に効果有り！収穫前日まで&2回まで使用できます。 初期治療効果もあるものの、予防散布がお勧めです。	500倍
	グレース乳剤	250ml	アザミウマ類・ハモグリバエ類・シロイチモジヨトウに！ハモグリバエは新種の B 系統にも対応！ベネビアとのローテーションにも。	2000倍
	セイビアーフロアブル 20	250ml	白絹病・黒腐菌核病・小菌核腐敗病を予防します。	1000倍
	セイビアーフロアブル 20	500ml	黒腐菌核病と小菌核腐敗病が動き出す 8 月後半からの使用で、白絹病と同時予防！300L/反、株元中心にたっぷり散布してください。	
	スターナ水和剤	100g	軟腐病の予防に！雨の前か、直後の使用がおすすめです。	2000倍
	スターナ水和剤	500g		
オリゼメート粒剤	3kg	軟腐病の予防に！ネギの免疫力を高めます。※収穫 30 日前までのため、使用時期にご注意ください。	2袋	
【生育中のネギ】 畝間除草	バスタ液剤	500ml	ネギの畝間雑草に。100倍でほとんどの雑草を枯らせます(地上部のみ) ネギには当たらないように散布しましょう。	100倍
	バスタ液剤	1L		
	バスタ液剤	5L		
【防除時に混用】 ※銅剤などアルカリ性農薬との混用は避けてください	葉活酢	1L	防除時はいつも混用してほしいほど、防御力を高めるのに優れた液肥。酢酸とカルシウムでネギを健康に保ちます。	1000倍
	葉活酢	20L		
	鉄カトレプラス	1L	吸収の良い鉄と多種微量元素+トレハロース配合！ トレハロースで気候によるストレス耐性が上がります。他にも、光合成促進や様々な液肥の効果を高めます。	1000倍

用途	商品名	規格	解説	1反当りの量 or 倍率
【防除時に混用】	セルエナジー	1L	(1-5-5) ベータグルカンという成分がネギに疑似的なストレスを与えることで、抵抗性を高め、根張りを向上させます。5-8月まで農薬散布時に混用。	2000倍
畝間除草	ブラッシングエース (グルホシネート用)	動力用	ラッパ型の除草剤カバーが進化！すそについた密なブラシが除草剤の飛散をしっかりとガードし、ネギのすぐ近くまで散布できます。 さらに、地面のブラシ先端を軽く設置させながら散布するので、疲れにくい。 ※圧力が強すぎるとブラシから除草剤が漏れてしまいます。テストしてからご使用ください。	-
	ブラッシングエース (グリホサート用)	動力用		-
	ブラッシングエース (グリホサート用)	人力用		-
	ガードマンDG-900			【畝間専用除草剤カバー】サイドカバーで除草剤飛散をしっかりとガード！60～90cm幅で一気に除草剤散布することができます。

パソコン・スマートフォンでご覧頂いている方は、商品名をクリックすると詳細ページを見ることができます。

※農薬の登録内容については、誤字・脱字・変更がある可能性あるため、正式な情報をお調べになってからご購入をご検討ください。

商品についてのお問い合わせ・ご購入は、店舗またはオンラインショップをご利用ください。▼



ネギ生産者のための農業資材専門オンラインショップ
『ネギ参謀オンラインショップ』
<https://negisanbou.shop-pro.jp/>

